

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

選択的AT₁受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

劇薬、処方箋医薬品

アムバロ[®] 配合錠「アメル」

AMVALO

〈バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤〉

2019年12月

 共和薬品工業株式会社

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、『アムバロ[®]配合錠「アメル」』の【使用上の注意】を改訂致しますので、ご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

【改訂内容】(下線——部 追加改訂箇所)

「該当事項のみ記載」

改 訂 後			現行添付文書 (2019年1月改訂)		
3. 相互作用 併用注意 (併用に注意すること)			3. 相互作用 併用注意 (併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤 スピロノラクトン トリアムテレン等 カリウム補給製剤 塩化カリウム	血清カリウム値が上昇することがあるので、血清カリウム濃度に注意する。	—現行のとおり—	カリウム保持性利尿剤 スピロノラクトン トリアムテレン等 カリウム補給製剤 塩化カリウム	血清カリウム値が上昇することがあるので、血清カリウム濃度に注意する。	—略—
ドロスピレノン・エチニルエストラジオール		—現行のとおり—	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール		—略—
シクロスポリン		—現行のとおり—	シクロスポリン		—略—
トリメトプリム含有製剤 スルファメトキサゾール・トリメトプリム		<u>血清カリウム値の上昇が增强されるおそれがある。</u>			

【改訂理由】

以下の項目を改訂し、注意を喚起することと致しました。

自主改訂

「3. 相互作用 併用注意」の項：

相互作用の相手薬剤と整合性を図るため、「トリメトプリム含有製剤 スルファメトキサゾール・トリメトプリム」に関する内容を追記しました。

以上

これらの情報は、12月に掲載予定のDSUNo.285に掲載致します。

また、改訂しました添付文書がお手元に届くまでには、しばらく時間を要しますことをご了承願います。

なお、改訂後の添付文書は弊社ホームページ <http://www.kyowayakuhin.co.jp/amel-di/> 及び医薬品医療機器総合機構ホームページ <http://www.pmda.go.jp/> に掲載致します。

お問い合わせ先：共和薬品工業株式会社 安全管理部 大阪市北区中之島 3-2-4  0120-041-189